椰子

字

セ

ラ

ν

タ

Ĺ

۱ر

古

4

元

元來ハ椰

果實ノ名デ

アル

ガ 4

ø

L

ŀ

言へバ今

ハ通常其植物

ノ名ト變ジテ居

ル故ニ

更

其果實ヲ言

フ

丰

ヌ

近

來

Ż

書

物

=

ハ能

7

芋

j

古

k

芋

ŀ

7

w

ガ斯

刀 記

シ

始

×

B

カ私

知ラヌ

ガ

無用

ナ 事

ヺ

ヌ

E

デ

Þ

椰子デアッテ此古々椰子以外

别

h

ŀ 椰

シ

屯 書

.j.

Ź ・テア

7. 誰 片 こ全裂 簡 1 書 シ 能 クじゃ タモ ノニ **%** 過ギヌコ たらい ર્જ ト恰もだいこん、とまとし 1 葉ヲ複葉ト 書イ テ ァ jν ガ ァ 葉 v 1 决 如 クデア シ テ複葉デ

ナ

ŋ

タ

18

單

葉デ大小不齊

葉

〇古々椰子ト稱スル必要ナシ

野 富 太 郎

牧

學問 子 舊來 ガ ヲ普通 椰子ヲ洋語 nucifera L. ノ名デアル近來ハ我邦ニ温室ガ殖ヱテ其室内ニ種々ノ species ŀ 椰子 アル今 ラ特 椰子ヲ古 ナ ク該類ノ總名ノ様ニ感 Ŀ 舠 獨立名 デ ラ人ガ能 ク椰子ダト ノ植物ニ限ラレタ名稱デアル即チ所謂古々椰子ニ限ラレタ者デ絕對ニ Coconut ナイ ・ガ充分 、モ共 Coconut Palm = |々椰 古 ī ハニ名稱 カラデ Palm ノ意味ニ思フテ居ル人ガ少クナイ時ニョ 稱 椰 子 ガ アル 芋 理解 ŀ 呼 ノ混 アル然ニ此様ニ椰子 Ĺ 呼 ゔ゙ 説別ヲ惹 ヲ古 ブ必要 = 更 ŀ 呼ンデ居ル其レ故椰子ト ゼラルヽノ デ甚ダ ハ k 別 止 椰子 二少 + 訑 = × 古 タ ス ŀ ノノミ ラ 此不必要ナル 굸 4 シ上ニ ÷ 3 フ ル贅語 樣 1 ナ 面白 何ト ŀ ラ = 殊更ニ古々ノニ字ヲ加ヘテ之ヲ呼ブト 思 ズ 言 ラ冠 柳ッフト フ又學問 クナイ レバ 言へが此類 シ 益0 本義を記り 椰子 椰子 椰子ノ字ヲ殊更 テ强テ之ヲ Ŀ 義モ亦之レガ爲メニ滅却に誤り煽動テル様ナモノデ#やリント権物ノ専門家デモリデザ ハ決シ シ即 必 ノ總稱 ヹ 止 チ所謂古 Palm世 メ テ此類ノ總名デハ 入 ナ ノ様ニ合點シテ居ル者ガ ノ類ガ培養セラレテア = ケ 用 呼 ٣ر シ ナ 筈デ ラ ム セッ其 ソウ思 w ナ アル 必要 スルト椰子 ラる結 イ ナク シテー種即チ Palmルの果 , Ŀ デ ハ 認 違 ア = フ 即チ學名 世 w Ŀ ŀ **テ通俗上** メ w ラ ヲ 間 旣 ソコデ其 ト云フ字 ` シ ナ テ居 多イ ナイ 嚴 jν 然 故 デ Cocos ガ iv 即 タ æ Оде 何 者 私 又

古々椰子ト稱スル必要ナシ



(縮圖)
(II. H. Balley's Stand. Cycl. Hort.)
果實並ニ花ヲ有スル椰子樹 (Cocos nucifera I..)

発幹へ真直或ハ弓曲軍一高サ六十乃至百英尺直徑大ナル者二英尺圓柱形表面「落葉ノ輪痕アリ葉ハ幹頭=護生、四方=提開、長サ十八乃至二十英尺羽狀羽片ハ多敷炯列狭長鏡尖葉柄ノ下部ハ廣湖抱莖、褐慘毛幹ヲ總ル、花序ハ分枝穂狀長サ六英尺苞ハー片强靱長舟形一側縦開、花ハ唯雄同株和小三等三端雄花ハ枝上=多數流黃六雄紫、峭花ハ枝本。一個誘雑雄ョリ大一子房那形三室其二室ハ不熟一短花柱三柱頭、果實、核果大形多少三稜平滑核ハ堅硬三面且下=三孔アリテ三心皮タルヲ示ス中果皮ハ乾厚糠維質、種子一顆種皮薄ク胚乳白色油多シ其内部空洞漿液アリ胚ハ胚乳中=在リテ核ノ孔=接ス

まめ科

Æ

デ

ァ

T

ゥ

ŀ

言

ッ

カ胥餘ト

カ胥耶トカ稱

ス

ıν

= æ

比

H

イ

1

デ

ガ

今ハ

椰ノ 前述 v 椰* 意義 ゥ 樣 ッ **≥**⁄ , 支那 實 其 テ 是 植 ŀ ν Λ 物 岼 ノ説 ラ名 ハ ン 蓋 デ **≥** غ 炒 = 其果 ナ 7 シ v ッ Æ バ支那 テ居 實 म (ガ人頭大モ 笑 w **≥**⁄ ラ ク 南方 感 ジ アル ナ 人 ィ モ 元 1 其君長ヲ爺 來 デア ゃ jν 'n ŀ ラ百果中ノ巨大者デアルト賞讃シ 言 ŀ 稱 スル ۱۱۱ 柳ノ子 カラ椰 即 ノ名 チ 椰 ハ多分爺 果實 ノ名 1 義 デ テ之ヲ爺 ァ = 取 w ッ Æ 尽 1

第誌雜究研物植 卷 Palm 果實ガ ŀ ル此 ふ上 ŀ 棕oカ 同 w 即 猿 モ ジ 櫚o椰 ノ字 亡言 、字ヲ獨立ニ譯スル時ニハ宜シク之ヲ椰子tチ椰子ハ堅キ殼ノアル著シキ核果ヲ結ブ 1 ハ面ニ似テ居ル 類0樹 Coconut-tree Cocos ŀ カス 即 Ŀ チ シ様ニ 屬即チ椰子屬ニハ椰子ノ外ニ 柳樹 べ # トモ又 椰ノ實デアッテ洋語デハ之ヲ Coco-nutト モ (梛樹デモ宜シイ)デアッラ洋語デハ Coconut Palm トモ テ居ル支那デハ又其果實ヲ越王頭ト , カラ其語ヲ取テ屬名ニシ デ 屬ニハ椰子ノ外ニ尙幾個モノ 種 ガアル Cocos ハホー Cocoa-tree トモ呼バルヽ而シテ此植物ノ學名ハ前ニ ナイ坊間 ノ英和辭書 類○カトラ タモノデアル椰子ノ種名 デ ハ トカ椰類トカ椰樹短の地様ナ種名ヲリン 往 々 Palm 屯 ア棕櫚 Cocoanut トモ稱ス 類のオカ ŀ 譯 ノ が附 ス ₹/ nucifera ブ ~ Cocoanut-palm ケ 記シ ア キ jν jν Æ ø ŀ jν 毛 ガ ケ タ通り Cocos ハ「堅果ヲ有 又其樹 デ Ż ル語ノ猿デア **١**° 涣 デ ア モ シ 其レ テ單 ŀ w 椰 モ nucitera Ξ ス ル Cocoanut-梛 ル即 Œ 椰 確 ŀ ŀ ノ義 チ其 デ 書

止血劑トシテまめ科植物根瘤 ノ利用

ナ

1

ŀ

言

へバ別ニ

差支

ハ

ナイガ單ニ棕櫚デ

ハ譯語ヲ成サナ

1

力

椰

牧

野 富 太 郞

(Rhizobium 屬 ス jν 植 屬 物 7 ت 種 バ其 禄 ガ繁殖 - 必ズ根瘤 **≥** テ其根體ヲ ガ アッ テ附著シテ居 シテ變形 也 シ ル是 メ以テ瘤狀 $\overline{\nu}$ ハ 其側 ヲ呈 生 ス v ダ w 小 Æ 根 , , デ 中 7 w = 瘤 所 謂 = 根瘤 ٠٠ 大小 バ ガ ŋ ラ ア Ŋ.

m 上劑トシテまめ科植物根瘤ノ利用